



News Release

2025 年 8 月 1 日

市販薬初！医療用と同じ成分※1を配合した PPI の胃腸薬「タケプロン®s」 玉木宏さんをブランドアンバサダーに起用し、ついに新発売。

アリナミン製薬株式会社(本社:東京都千代田区、以下「当社」)は、医療用と同じ成分(ランソプラゾール)を市販薬で初めて配合したプロトンポンプ阻害薬「タケプロン®s」(要指導医薬品)を、8月1日(金)より全国で新発売いたします。



ブランドサイト：<https://takepron-s.jp/>

X 公式アカウント：https://x.com/takepron_jp

近年、胸やけ・もたれ・胃の痛みといった胃の不調に悩む方々は増加傾向※2にあり、「仕事や私生活に影響が出る」「睡眠や食事を気持ちよくとれない」といった QOL 低下に悩む方が多数いらっしゃるのですが、当社の調査により分かっております。つらい症状でお悩みの方々に寄り添い、サポートさせていただきたいという強い願いのもと、当社は「タケプロン®s」の発売準備を進めてまいりました。

医療用医薬品からスイッチ OTC 化された「タケプロン®s」は、販売時に薬剤師による説明を必要とする要指導医薬品にあたります。お客様の手にとっていただきやすいよう、全国のドラッグストア・薬局で販売いたします。

なお、「タケプロン®s」に配合されている「ランソプラゾール」は、当社の前身である武田薬品工業株式会社が医療用医薬品として開発したプロトンポンプ阻害薬(PPI)で、1992年に発売されて以降長い間たくさんの患者様に処方されています。

【製品概要】

＜製品特徴について＞

つらい胃の不調の原因の一つが、「出すぎた胃酸」です。「タケプロン®s」は、胃酸の元^{※3}にはたらきかけることで「胸やけ・もたれ・胃痛」に優れた効果を発揮します。「タケプロン®s」には、以下の3つの特徴があります。


1. 1日1回1錠で、24時間効果を発揮
2. 口に含むとすばやく崩壊し、水なしで飲める口腔内崩壊錠
3. 食事の影響を受けにくく、タイミング問わず^{※4}いつでもどこでも飲める

＜錠剤について＞


■水なしで飲める口腔内崩壊錠



■口腔内崩壊錠が崩壊する様子^{※5}



■医療用と同じ成分(ランソプラゾール)を、7層の腸溶性コーティングを施した直径約0.3mmの細粒として配合



7層構造の腸溶性細粒を直径約0.3mmまで小さくすることで、有効成分ランソプラゾールが胃酸の影響を受けることなく速やかに届く^{※6}とともに、飲んだ時の苦みやざらつき感を抑えています。

■苦さの少ない「イチゴ風味」

水なしで口に含んでも苦さが少なく飲みやすいイチゴ風味です。

【タレント情報】

本製品の発売にあたっては、映画、ドラマ、舞台、音楽など幅広い分野で活躍している玉木宏さんをブランドアンバサダーに起用し、2025 年 8 月より順次 TVCM やデジタルメディア、屋外広告、店頭など各種プロモーションを全国で展開いたします。



■タレントプロフィール

1980 年 1 月 14 日生まれ。愛知県出身。

— 最近の出演作品 —

- ・WOWOW「ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編」(2024 年 10 月)
- ・映画「十一人の賊軍」(2024 年 11 月)
- ・映画「雪風 YUKIKAZE」(2025 年 8 月)
- ・Netflix「イクサガミ」(2025 年 11 月)

当社は、今後も「明日の元気を変えていく」というコーポレートメッセージのもと、高品質で優れた製品・サービスと適切な情報の提供を通じて、引き続き幅広いお客様の生き生きとした生活に貢献できるよう、より一層努めてまいります。

*1 医療用と同じ成分のランソプラゾールであること

*2 厚生労働省「国民生活基礎調査」より

*3 胃酸分泌の最終段階であるプロトンポンプ

*4 1 日 1 回同じ時間帯に服用すること

*5 40℃の水に浸漬

*6 胃から速やかに有効成分の吸収部位である腸へ届く

<ご参考>

1. 製品名

「タケプロン®s」（要指導医薬品）

2. 発売日

2025 年 8 月 1 日（金）

3. 容量

14 錠（14 日分）

4. 希望小売価格

2,508 円（税抜価格：2,280 円）

5. 効能

胸やけ、もたれ、胃痛（本剤は胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を含んでいます）

6. 用法・用量

次の量を、口中で崩壊させて服用するか、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1回量	1 日服用回数
15 歳以上	1 錠	1 回
15 歳未満	服用しないこと	

・2 週間を超えて続けて服用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 1 日 1 回同じ時間帯に服用すること。
- (3) 症状が治まった場合は、服用を止めること。
- (4) 本剤は口腔内で崩壊するが、口腔の粘膜から吸収されることはないため、唾液または水でのみこむこと。

7. 特徴

- 胃酸逆流などによる胸やけ、胃もたれ、胃の痛みに
- 医療用と同じ成分、ランソプラゾールを市販薬で初めて配合
- 1 日 1 回 1 錠で、24 時間効く
- 水なしで飲める口腔内崩壊錠

8. 有効成分

▶1 錠中

成 分	含 量
ランソプラゾール	15 mg

添加物：乳糖水和物、セルロース、炭酸 Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、D-マンニトール、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸 Na、ポリソルベート 80、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、クエン酸トリエチル、マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、三二酸化鉄、クエン酸、クロスボビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸 Mg、香料

9. お客様からのお問い合わせ先

アリナミン製薬株式会社 お客様相談室 0120-567-087

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

10. 報道関係問い合わせ先

アリナミン製薬株式会社

コミュニケーション担当

E-mail: smb.cc@alinamin-pharma.com

以上